

Entreprenadförsäkring T108:4

Gäller från 2025-01-01

Detta tilläggsvillkor utökar försäkringen för företag som utför byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på arbetsområde. Entreprenadförsäkringen motsvarar minst kraven på minimiomfattning för allriskförsäkring som beskrivs i AMA AF.

Med tillämpning av grundvillkor för Egendomsförsäkring samt i försäkringsbrevet/-beviset angivna villkor i övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.

Ord som anges i **fet** stil finns definierade i Allmänna Avtalsbestämmelser och definitioner, AA eller i detta villkor.

Innehållsförteckning

A	EGENDOMSFÖRSÄKRING	
1	Vem försäkringen gäller för	2
2	När försäkringen gäller	2
3	Var försäkringen gäller	3
5	Försäkrat intresse	4
6	Vad försäkringen gäller för	4
7	Vad försäkringen inte gäller för	4
9	Försäkringsbelopp och Högsta ersättning	5
10	Självrisk	6
11	Säkerhetsföreskrifter	6
12	Skadevärderingsregler	12
13	Ersättningsregler	12
B	AVBROTTSFÖRSÄKRING PÅ ARBETSOMRÅDE	14
C	STILLESTÅNDSFÖRSÄKRING PÅ ARBETSOMRÅDE	14
D	EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING PÅ ARBETSOMRÅDE	15
	DEFINITIONER	15

A Egendomsförsäkring

1 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för

- **försäkringstagaren**
- försäkringstagarens **arbetstagare** för försäkrad egendom enligt 6.3.

Försäkringen gäller även i fråga om

1.1 ARBETEN

- för försäkringstagarens beställare om denne är **byggherre** eller vid **montageverksamhet** är **slutlig beställare**
- för försäkringstagarens underentreprenör i den omfattning **försäkringstagaren** enligt skriftligt avtal med denne åtagit sig att försäkra underentreprenaden.

1.2 HJÄLPMEDEL

- för försäkringstagarens beställare om denne är **byggherre** eller vid **montageverksamhet** är **slutlig beställare** och hjälpmedlet erfordras för att fullfölja det avtalade åtagandet
- för annan ägare till **hjälpmedel** som **försäkringstagaren** enligt entreprenadavtalet ansvarar för eller i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra.

1.3 BEFINTLIG EGENDOM

- för försäkringstagarens beställare om denne är **byggherre** eller vid **montageverksamhet** är **slutlig beställare**
- för privatperson eller näringsidkare i egenskap av hyresgäst eller bostadsrättshavare i fastighet där försäkrade **arbeten** utförs.

För annan än **försäkringstagaren** gäller försäkringen endast om ersättning inte kan erhållas från annan försäkring.

2 När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft med de begränsningar som anges i 2.1-2.3.

2.1 ARBETEN SOM UTFÖRS MED NÄRINGSIDKARE SOM BESTÄLLARE

2.1.1 UNDER ENTREPRENADTID/UTFÖRANDETID

För **arbeten** som utförs på entreprenad, gäller försäkringen till dess **arbeten** eller del därav avlämnats eller övertagits av beställaren.

För skada som upptäcks under entreprenadtiden gäller försäkringen

- vid **arbeten** som utförs enligt allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation dess de helt eller delvis avlämnats
- vid andra **arbeten** till dess de avlämnats/övertagits eller tagits i bruk för avsett ändamål.

För **arbeten** som utgör **montageverksamhet** gäller försäkringen under sammanlagt högst fyra veckor vid provbelastning, provkörning, provdrift, prestandaprov, kommersiell drift eller liknande om inget annat anges i försäkringsbrevet/-beviset.

Vid skada som har orsakats av att entreprenaden helt eller delvis tagits i bruk före avlämnandet eller övertagandet gäller att försäkringen inte omfattar skada i den mån skadan kan ersättas genom annan gällande försäkring.

2.1.2 EFTER ENTREPRENADTID/UTFÖRANDETID (GARANTITID)

2.1.2.1 OM ALLMÄNNA BESTÄMMELSER UTGIVNA AV BRANSCHORGANISATION ÄR AVTALADE

För **arbeten** och **befintlig egendom** gäller försäkringen för skada som upptäcks

- inom 5 år från garantitidens början eller, om garanti inte lämnats, från entreprenadens avlämnande, för skada som beror på fel i **arbeten** eller som vid **montageverksamhet** förorsakats under entreprenadtiden
- inom 6 år från garantitidens början eller, om garanti inte lämnats, från entreprenadens avlämnande, för skada som uppkommer vid avhjälpande av fel i **arbeten**.

Detta gäller endast under förutsättning att **försäkringstagaren** enligt entreprenadavtalet eller allmänna skadeståndsrättsliga regler är skyldig att ersätta skadan.

2.1.2.2 OM ALLMÄNNA BESTÄMMELSER UTGIVNA AV BRANSCHORGANISATION INTE ÄR AVTALADE

Efter överlämnande eller övertagande gäller försäkringen

- i högst 2 år efter avlämnandet för skada som beror på fel i **arbeten**
- i högst 3 år för skada som uppkommer vid avhjälpande av fel i **arbeten**.

Anmärkning

Försäkringen gäller inte för större åtaganden eller ansvar än om gällande branschbestämmelser utgivna av branschorganisation varit avtalade.

2.1.3 EFTER GARANTITIDENS UTGÅNG UNDER ANSVARSTID

För **arbeten** utförda enligt **AB** och **ABT** gäller försäkringen dessutom efter garantitidens utgång under försäkrad entreprenörs **ansvarstid** för skada

- som beror på väsentligt fel i **arbeten**, eller
- som uppkommer vid avhjälpande av sådant fel

under förutsättning att försäkrad entreprenör - enligt bestämmelserna ovan - är skyldig att ersätta skadan.

Anmärkning

Försäkringen gäller inte för skada till följd av fel som, i kontrakt eller administrativa föreskrifter, särskilt avtalats om att anses väsentliga

2.2 ARBETEN SOM UTFÖRS MED KONSUMENT SOM BESTÄLLARE

2.2.1 UNDER ENTREPRENADTID

För **arbeten** som utförs på entreprenad, gäller försäkringen till dess **arbeten** eller del därav avlämnats eller övertagits av beställaren.

2.2.2 EFTER ENTREPRENADTID

Försäkringen gäller för skada som **den försäkrade** är skyldig att ersätta enligt konsumenttjänstlagen (1985:716) eller ABS, Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenad.

2.3 ARBETEN I EGEN REGI

För **arbeten** som utförs för försäkringstagarens egen räkning (för eget bruk eller för försäljning) gäller försäkringen intill dess **arbeten** tagits i bruk, dock längst 3 månader från den tidpunkt då de kunnat tas i bruk.

3 Var försäkringen gäller

3.1 FÖR ARBETEN OCH BEFINTLIG EGENDOM

Försäkringen gäller inom Norden för **arbeten** och **befintlig egendom**

- på **arbetsområde**
- på tillfällig plats som används för förvaring eller bearbetning i samband med försäkrade **arbeten**
- under landtransport till eller från **arbetsområde** eller tillfällig plats för förvaring eller bearbetning samt under lastning och lossning i samband med sådan transport, om skadan inte kan ersättas genom annan försäkring.

3.2 FÖR HJÄLPMEDEL OCH FÖRVARINGSINREDNING I SERVICEFORDON

Försäkringen gäller inom Norden för **hjälpmedel** samt förvaringsinredning i servicefordon enligt punkt 6.3.

Under landtransport till eller från **arbetsområde** eller tillfällig plats för förvaring eller bearbetning samt under lastning och lossning i samband med sådan transport, gäller försäkringen om skadan inte kan ersättas genom annan försäkring.

Har tilläggsvillkoret Verktygsförsäkring tecknats gäller inte Entreprenadförsäkringen för **hjälpmedel** och förvaringsinredning i servicefordon som omfattas av Verktygsförsäkringen.

3.3 ÖVRIG EGENDOM

Försäkringen gäller inom Norden för **arbetstagares egendom, pengar och värdehandlingar** samt **ritningar, arkivalier** och **datainformation** enligt punkt 6.3.

- på **arbetsområde**
- på tillfällig plats som används för förvaring eller bearbetning i samband med försäkrade **arbeten**
- under landtransport till eller från **arbetsområde** eller tillfällig plats för förvaring eller bearbetning samt under lastning och lossning i samband med sådan transport, om skadan inte kan ersättas via annan försäkring.

5 Försäkrat intresse

Försäkringen omfattar lagligt intresse och endast sådan skada som består i att egendomens värde minskar eller går förlorat. Försäkringen gäller således inte för exempelvis kostnader eller förlust som beror på att egendomen inte kan användas under viss tid eller på beräknat sätt och inte heller för kostnad eller förlust genom **avbrott** i verksamheten.

6 Vad försäkringen gäller för

6.1 ALLRISKFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller, med undantag enligt punkt 7, för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.

Vid stöld av försäkrad egendom gäller försäkringen dock endast om tidpunkten för brottet kan preciseras. Beträffande säkerhetsföreskrifter och påföljd om dessa inte följs, se punkt 11.15 Säkerhetsföreskrifter.

För **befintlig egendom** gäller försäkringen dock endast för sådan oförutsedd fysisk skada på eller förlust av som inträffar i direkt samband med åtgärd för utförande av avtalat åtagande.

6.1.1 SKADA PÅ ARBETEN EFTER GARANTITIDEN

Vid skada på **arbeten** som upptäcks under ansvarstiden men efter försäkrad garantitids utgång enligt 2.1.3 och som kan omfattas av försäkringen och som överstiger för skadan tillämplig självrisk åtar sig försäkringsgivaren gentemot **den försäkrade** att

- utreda om ansvarighet föreligger
- förhandla med motpart
- föra försäkringstagarens talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som **den försäkrade** åsamkas eller åläggs betala och som inte kan erhållas av motpart eller annan.

6.1.2 LOKALISERING, FRILÄGGNING OCH ÅTERSTÄLLANDE

Vid ersättningsbar egendomsskada på **arbeten** under entreprenad- eller garantitid, som beror på fel och som överstiger avtalad självrisk, ersätts kostnad för lokalisering och friläggning av felet, om detta krävs för att avhjälpa skadan. Även kostnad för återställande efter sådan lokalisering ersätts.

Kostnad för att avhjälpa själva felet ersätts inte.

6.2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Beträffande säkerhetsföreskrifter och påföljd om dessa inte följs, se punkt 11.

7 Vad försäkringen inte gäller för

7.1 ALLMÄNNA UNDANTAG

Försäkringen gäller inte för skada

- som består i förslitning, förbrukning, fortgående sprickbildning, utmattningskorrosion (t ex rost eller frätning), kavitation, beläggning eller annan avsättning. Försäkringen gäller dock om **den försäkrade** kan visa att skadan beror på en plötslig och oförutsedd händelse och det som inträffat ligger inom ramen för vad som kan förväntas med hänsyn till det sätt egendomen brukats eller använts
- som består i svamp, mögel, röta eller annan biologisk inverkan, såvida inte skadan är en direkt följd av en i övrigt ersättningsbar skada
- genom svinn.
- genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.
- genom stöld där tidpunkten för brottet inte kan preciseras
- av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering
- på begagnad egendom ingående i sådana **arbeten** som utgör **montageverksamhet**. Undantaget tillämpas inte om **den försäkrade** kan visa att skadan inte till någon del orsakats av bristfällighet eller felaktighet i den begagnade egendomen
- vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med dammgengombrott i damm för magasinering av vatten - oavsett orsak - som inte är **arbeten**. Detta gäller även om dammgengombrottet orsakats av jordskalv.

7.2 UNDANTAG ARBETEN

Försäkringen gäller inte för

- kostnad för att åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller för skada på **arbeten** som orsakats av sådant fel
- kostnad för att åtgärda **arbeten** som är felaktiga på grund av ofullständiga eller felaktiga beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar och inte heller för skada på **arbeten** som orsakats av sådan felaktighet.

Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten hade åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst.

Försäkringen gäller inte heller för **arbeten** som utförs i konsortium.

7.3 UNDANTAG HJÄLPMEDEL

Försäkringen gäller inte för skada

- på eller förlust av **hjälpmedel** som stadigvarande förvaras i fordon till exempel servicebil
- på förbrukningsmaterial ingående i **hjälpmedel** t ex drivmedel, däck och slangar, filter, linor, packningar, remmar och kedjor, larvband och transportband om inte skadan uppkommit genom **brand** eller **inbrott**
- av sådan art som inte är till följd av påvisbar yttre orsak
- som består i sönderfrysning av förbränningsmotor med därtill hörande kylsystem
- som består i att till bergborrmaskin hörande utrustning såsom borrhäste, skarvhylsa och borrhälskrona (borrmejsel) fastnar eller går förlorad under marknivå.

7.4 UNDANTAG BEFINTLIG EGENDOM

Försäkringen gäller inte för skada på **befintlig egendom** genom sprängning, pålning, spontning eller annat grundläggningsarbete.

För **befintlig egendom** gäller försäkringen endast för sådan skada som har direkt samband med utförande av avtalat åtagande.

8 Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar **arbeten** och **hjälpmedel** som **försäkringstagaren** äger, ansvarar för eller i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra och som är angiven i försäkringsbrevet/-beviset.

Försäkringen omfattar också **befintlig egendom** även om detta inte avtalats.

Försäkring gäller i sin helhet såsom **förstarisikförsäkring**.

8.1 UNDANTAGEN EGENDOM

Följande egendom omfattas inte av försäkringen, om inte annat anges i försäkringsbrevet/-beviset.

- **Arbeten** - i den mån arbetsåtagandet överstiger SEK 1 200 000 avseende petrokemisk industri, bro, viadukt, berggrum, tunnel, dammbyggnad, vattenkraftstation, atomkraftverk, hamnanläggning eller anläggning under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav.
- **Hjälpmedel** av typ mobilkran, tornsvängkran, gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskin samt övriga motordrivna fordon och släpfordon till dessa, luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), hydrokoptrar, skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk samt byggnadsverk under bogsering till sjöss.

9 Försäkringsbelopp och Högsta ersättning

9.1 ARBETEN

Högsta ersättning för **arbeten** framgår av försäkringsbrevet/-beviset.

9.2 HJÄLPMEDEL

Högsta ersättning för **hjälpmedel** framgår av försäkringsbrevet/-beviset.

9.3 BEFINTLIG EGENDOM

Högsta ersättning för **befintlig egendom**

- tillhörig försäkringstagarens beställare - om denne är **byggherre** eller vid **montageverksamhet slutlig beställare** - är SEK 5 000 000 vid varje skada
- tillhörig privatperson eller näringsidkare i egenskap av hyresgäst eller bostadsrättshavare är SEK 100 000 per lägenhet eller lokal, dock sammanlagt högst SEK 5 000 000 vid varje skada om inget annat anges i försäkringsbrevet/-beviset.

Vid försäkring av högre försäkringsbelopp än ovan ska **försäkringstagaren** skriftligt åtagit sig att försäkra egendomen till det högre beloppet.

9.4 INREDNING I SERVICEFORDON

När **hjälpmedel** försäkras omfattar försäkringen även förvaringsinredning såsom hyllor, skåp, hurtsar, bänkar i servicefordon, även om detta inte anges i försäkringsbrevet/-beviset. Ersättningen är begränsad till SEK 100 000 vid varje skada.

9.5 ÖVRIG EGENDOM

När **arbeten** försäkras omfattar försäkringen följande egendom, även om detta inte anges i försäkringsbrevet/-beviset, intill högst nedan angivna belopp (första risk).

- **Arbetsstagares egendom** intill SEK 10 000 för varje **arbetstagare** eller det högre belopp som kan finnas angivet i respektive kollektivavtal, dock omfattas inte **pengar och värdehandlingar**
- **Pengar och värdehandlingar** som tillhör **försäkringstagaren**
 - förvarade i låst värdeskåp enligt minst standard SS 3150 intill sammanlagt högst SEK 80 000
 - vid **rån** och överfall intill sammanlagt högst SEK 100 000
- **Ritningar, arkivalier och datainformation** intill sammanlagt högst SEK 100 000.

10 Självrisk

Vid varje skadetillfälle dras en självrisk som anges i försäkringsbrevet/-beviset.

10.1 SÄRSKILD SJÄLVRISK

10.1.1 VID SKADA PÅ ARBETEN EFTER GARANTITIDEN

Vid skada på **arbeten** efter utgången garantitid enligt 2.1.2.1, dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, utredning, förhandling, rättegång, skiljemannaförfarande, röjning och räddning en självrisk som är lägst 1 **prisbasbelopp**, om inte annan självrisk anges i försäkringsbrevet/-beviset.

10.1.2 VID SKADA PÅ ARBETEN EFTER ÖVERLÄMNANDE/ÖVERTAGANDE (KONSUMENT)

Vid skada på **arbeten** som **den försäkrade** är skyldig att ersätta enligt Konsumenttjänstlagen (SFS 1986:716) eller ABS, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenad, och som inträffar senare än 5 år efter avlämnandet eller övertagandet är självrisken lägst 1 **prisbasbelopp**.

10.1.3 BESTÄLLARENS SJÄLVRISK

Vid skada som beställaren ansvarar för enligt allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation tillämpas den självrisk som avtalats mellan parterna, dock lägst 1 **prisbasbelopp**.

10.2 FLERA SKADOR

Endast en självrisk - den som gäller då den första skadan inträffar - ska tillämpas

- vid flera skador som orsakas av samma defekt hos en eller flera produkter
- för skador som uppkommer av samma orsak och vid samma tillfälle.

11 Säkerhetsföreskrifter

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingsätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos **den försäkrade** eller dennes anställda eller andra medhjälpare.

Den försäkrade, anlitade uppdragstagare eller entreprenörer och berörda **arbetstagare** är skyldiga att följa i försäkringsavtalet angivna säkerhetsföreskrifter som försäkringsgivaren meddelat i syfte att förhindra eller begränsa skada.

Beträffande minskning eller bortfall av ersättning, om säkerhetsföreskrift inte iakttagits, se punkt 11.20.

11.1 GENERELLA REGLER

Den försäkrade ska utöver föreskrifter angivna i detta villkor följa:

- föreskrifter som anges i försäkringsbrevet/-beviset och i övriga försäkringshandlingar, i Allmänna avtalsbestämmelser (AA) eller i övriga villkor
- lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter - med tillämpningsföreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa skada, till exempel om
 - brandfarliga och explosiva varor
 - elektrisk starkströmsanläggning eller elektrisk materiel
- föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, uppdragsgivare, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa skada
- för den försäkrade verksamheten tillämpliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket eller branschorganisation i syfte att förhindra eller begränsa skada.

11.2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VISSA OBJEKT

11.2.1 DATORER OCH DATAINFORMATION

11.2.1.1 DATORMILJÖ

Datoranläggning som för sin funktion kräver särskilt maskinutrymme ska vara försedd med tillförlitlig och nödvändig kraftförsörjning samt sådan utrustning som skyddar mot skada genom åskslag, strömavbrott eller variationer i nätspänningen. Finns serviceavtal har försäkringsgivaren rätt att få kopia av avtalet.

11.2.1.3 FÖRVARING AV ORIGINALPROGRAM

Originalexemplar av **programvara** ska förvaras på sådant sätt att inte exemplaret och installerat program kan skadas eller förloras vid samma skadetillfälle.

11.2.1.4 FÖRVARING AV BEVIS PÅ NYTTJANDERÄTT

Bevis på nyttjanderätt (licensavtal) ska förvaras på sådant sätt att licensen och installerat program inte kan skadas eller förloras vid samma skadetillfälle.

11.2.1.5 RUTINER FÖR SÄKERHETSKOPIA

Säkerhetskopia ska framställas dagligen under arbetsdag eller med den högre frekvens som vanligen tillämpas inom försäkringstagarens verksamhetsområde. Säkerhetskopia ska vara en komplett backup av all information och vara korrekt och funktionsduglig.

11.2.1.6 FÖRVARING AV SÄKERHETSKOPIA

Säkerhetskopia ska förvaras skild från originalet på ett sådant sätt att kopian och originalet inte kan skadas eller förloras vid samma skadetillfälle.

11.2.2 RITNINGAR, ARKIVALIER OCH DATAINFORMATION

För att förhindra skada på ritningar och andra arkivalier, det vill säga, register, kartotek och dylikt, som vid skada inte kan rekonstrueras utan anlitande av expertis, ska dessa vara mikrofilmade eller på annat sätt kopierade. Filmen eller kopian ska förvaras på sådant sätt att den inte kan skadas i samband med att originalen skadas.

11.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - BRAND

11.3.4 BRANDDÖRRAR OCH ANNAN SEKTIONERING

Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering ska vara stängd eller vara uppställd med anordning som stänger dörren, brandluckan eller sektioneringen vid rökutveckling. Genomföringar och andra öppningar i brandsektionering ska vara tätade med typpgodkända brandtätningmetoder.

11.3.5 UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR

Brännbart material ska hållas på tillräckligt avstånd från heta ytor på eldstäder och rökkanaler eller skyddas med isolering mot överhettning. Varmluftspanna, byggtork och annan flyttbar anordning för uppvärmning med fast, flytande eller gasformigt bränsle ska vara av typ som godkänts av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut eller annan behörig instans. Flyttbar elvärmeapparat ska vara utförd enligt gällande EU-direktiv - CE-märkt. Flyttbara uppvärmningsanordningar får inte användas i brand- eller explosionsfarliga utrymmen. Byggtork får användas för uppvärmning av **byggnad** endast i samband med byggnads- och anläggningsarbete.

11.3.6 BATTERILADDNING

11.3.6.1 LADDNING AV BLYBATTERIER

Vid laddning av batterier till fordon och mobila maskiner ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter om blybatterier och Svensk Standard följas.

Varaktig märkning eller avgränsning ska anordnas på golv minst 1,5 meter från batteriet/fordonets sidor. Inget brännbart material får förvaras inom det markerade området om det inte finns avskärmningar med obrännbart material mellan batteriet/fordonet och det brännbara materialet.

Brännbart material får inte heller förvaras inom 4 meter ovan batteriladdningsplatsen om utrymmet inte är avgränsat med obrännbart material mellan batteriladdningsplatsen och det brännbara materialet.

Om laddning sker i separat laddningsrum får inget brännbart material förvaras i detta rum.

11.3.6.2 LADDNING AV LADDFORDON

Laddning av laddfordon d.v.s. fordon som kan laddas från elnätet t.ex. elbilar och laddhybrider ska ske på annan plats än i produktions- eller lagerbyggnad eller vid upplag. Anordning för laddning ska placeras minst 6 meter från sådan **byggnad** eller upplag.

Laddningsstation ska uppfylla kraven enligt Svensk Standard och vara utförd enligt säkerhetsnivå mod 3 eller mod 4.

Vid installation av laddningsstation ska Elsäkerhetsverkets tillämpliga föreskrifter och Svensk Standards elinstallationsregler följas. Installation ska utföras av ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket med rätt verksamhetstyp.

På begäran ska intyg från elinstallationsföretaget gällande utförandet av elinstallationen kunna uppvisas.

11.3.8 TOBAKSRÖKNING

Rökning får ske i kontor, matsalar, samlingslokaler, på särskilt anvisade platser och efter godkännande från försäkringsgivaren eller kommunens brand- eller räddningstjänst även på fasta arbetsplatser. På övriga platser får rökning inte ske.

11.3.9 MOTORDRIVET FORDON

Motordrivet fordon (motorfordon, traktor, motorredskap och terrängmotorfordon) får i för arbetet tillräcklig omfattning införas eller användas i lokal eller upplag under förutsättning att

- fyllning, tömning eller byte av bränslebehållare samt laddning av batteri sker på betryggande sätt och på plats avskild från lokalen eller upplaget i övrigt
- permanenta lastnings- och lossningsplatser försetts med brandsläckningsredskap
- försäkringsgivaren eller myndighet och kommunens brandchef lämnat medgivande till detta därtill om lokalen eller upplaget är brand- eller explosionsfarliga.

Motordrivet fordon får inte utan medgivande av försäkringsgivaren eller myndighet garageras inom produktions- eller lagerlokal eller upplag.

11.3.10 SPECIELLA ANORDNINGAR

Sådana anordningar där risk för överhettning föreligger, exempelvis bastuaggregat och kaffebyggare, ska vara försedd med timer som inte går att koppla ur.

11.3.11 BRANDFARLIGA HETA ARBETEN

11.3.11.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Dessa säkerhetsföreskrifter för **heta arbeten** gäller för tillfällig arbetsplats där **heta arbeten** utförs och fara för **brand** kan föreligga.

Med **heta arbeten** avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Den försäkrade svarar gentemot försäkringsgivaren för att nedanstående säkerhetsföreskrifter följs av

1. den försäkrades företagsledning
2. övriga anställda hos **den försäkrade**
3. entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av **den försäkrade**.

Om någon som anges i punkt 1-3 ovan, inte följer dessa säkerhetsföreskrifter kan ersättning sättas ned. Se punkt 11.20.2.

Anmärkning

För **heta arbeten** på tak gäller även särskilda föreskrifter enligt 11.3.11.2.

Säkerhetsregel nr 0 - Tillstånd

Den som avser att bedriva eller låta bedriva **heta arbeten** på tillfällig arbetsplats (till exempel ägare eller brukare av fastighet eller total- eller generalentreprenör) ska skriftligen utse en tillståndsansvarig som ska bedöma om arbetena medför fara för **brand**.

Om fara för **brand** anses föreligga, får **heta arbeten** utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige

- utfärdar tillstånd för arbetena på Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) blankett: "Tillstånd/Kontrollista" för **heta arbeten** eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld
- under arbetenas utförande förvissas sig om att nedanstående säkerhetsregler följs.

Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett honom skriftligen medgivit detta.

Den tillståndsansvarige får inte utföra de heta arbetena.

Säkerhetsregel nr 1 - Behörighet

Den som ska utföra brandfarliga **heta arbeten** ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för **heta arbeten**. Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenheter.

Säkerhetsregel nr 2 - Brandvakt

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen - även under arbetsrast - under den tid som de heta arbetena utförs och under den efter bevakningstid - minst en timme - eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i Tillståndet. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för **brand** upphört. Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

Säkerhetsregel nr 3 - Brandfarlig vara

För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.

Säkerhetsregel nr 4 - Städning och vattning

Arbetsplatsen ska vara städad och vid behov vattnad.

Säkerhetsregel nr 5 - Brännbart material

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska flyttas bort, skyddas genom övertäckning eller avskärmas.

Säkerhetsregel nr 6 - Brännbara byggnadsdelar

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara skyddas och göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

Säkerhetsregel nr 7 - Otätheter

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara tätade och även kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

Säkerhetsregel nr 8 - Släckutrustning

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233B (minst 6 kg).

Vid takläggning krävs Slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233B (minst 6 kg) samt brytverktyg (till exempel pikyxa) och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, till exempel vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en certifierad brandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233B (minst 6 kg).

Säkerhetsregel nr 9 - Svetsutrustning

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

Säkerhetsregel nr 10 - Larmning

Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll. Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.

Säkerhetsregel nr 11 - Torkning, uppvärmning och upptining

Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning med gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

Säkerhetsregel nr 12 - Torkning av underlag och applicering av tätskikt

Vid torkning av underlag och applicering av **tätskikt** får material uppvärmas till högst 300°C.

Säkerhetsregel nr 13 - Smältning av asfalt

Vid smältning av asfalt ska utrustningen ställas upp, hanteras och tillses enligt SBF:s "Säkerhetsregler för smältning av asfalt vid **arbeten** på tak och balkonger".

11.3.11.2 TAKARBETEN - SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER UTÖVER OVANSTÅENDE

Arbetet ska utföras på följande sätt. Vid smältning av asfalt ska utrustningen ställas upp, hanteras och tillses enligt SBF:s säkerhetsregler i samband med **arbeten** på tak. Torkning och applicering får inte utföras med öppen låga. Vid arbetenas utförande ska släckutrustning bestående av slang med vatten och två godkända, fungerande handbrandsläckare ABE III, brytverktyg (till exempel pikyxa) och handstrålkastare finnas för omedelbar släckinsats. Förberedande åtgärder för alarmering från arbetsplats på tak ska vidtas, till exempel genom att medföra mobiltelefon.

11.12 VVS-INSTALLATIONER OCH ARBETE I VÅTUTRYMMEN

VVS-installation och arbete i våtutrymme ska vara utförda enligt materialleverantörens typgodkända anvisningar och enligt gällande branschregler. Arbetet ska utföras av utbildad personal med certifikat/utbildningsbevis för den aktuella installationen och det aktuella materialet. Av protokollet från egenkontrollen ska framgå att provtryckning och andra av myndighet, branschorganisation eller materialleverantör föreskrivna kontroller genomförts på ett korrekt sätt.

11.13 ANLITANDE AV UNDERENTREPRENÖR

Vid anlitande av underentreprenör för utförande av VVS- eller sprängningsarbeten ska **försäkringstagaren** tillse att underentreprenören har gällande Ansvarsförsäkring för arbetet. Försäkringsbevis om detta ska kunna visas för försäkringsgivaren vid eventuell skada.

11.14 SKYDD MOT VÄDER OCH VIND UNDER PÅGÅENDE ENTREPRENAD

För att förhindra risk för skada genom väder (regn, hagel, snö, låga temperaturer) och vind på **byggnad**, anläggning och annan egendom på arbetsplatsen ska **den försäkrade** exempelvis

- göra en riskanalys innan arbete påbörjas och därefter löpande riskbedömning under pågående entreprenad, exempelvis kring översvämningsrisk, väderförhållanden (nederbörd, vindstyrka, temperatur), taks kondition (falsar, rör, brunnar och andra takgenomföringar), täckningsmetod och täckningsmaterial
- täcka öppna ytor, oskyddade takgenomföringar samt material under bar himmel då arbetsplatsen lämnas. Täckning ska vara dimensionerad efter behov och kan utgöras av provisoriskt byggt tak och/eller av **väderskydd** med material som minst motsvarar presenning vars vikt per kvm är minst 550 gr
- säkerställa att takpapp inte blåser av under pågående arbete genom att skruva ribbor/låkt var 120 cm och täcka hålen när pappen inte genomspikas i båda lagren
- säkerställa att underlagspapp YAP 2200 med frilagd kant appliceras med varmluft när utetemperaturen är under 10 grader C.

11.15 INBROTT OCH STÖLD - ENTREPRENADFÖRSÄKRING

För försäkringen gäller att föreskrivna inbrottskyddskrav ska vara uppfyllda. Dessutom krävs att samtliga föreskrivna skyddsanordningar ska vara i funktion, exempelvis ska

- lås vara låsta
- regler vara reglade
- larmanläggningar vara aktiverade
- nyckel, kombination eller kod inte lämnas i lås till dörr, port eller lucka eller förvaras i omedelbar anslutning till sådant lås. Om så sker anses dörr, port eller lucka inte vara låst.

11.15.1 PÅ ARBETSOMRÅDE OCH TILLFÄLLIG PLATS

För att förhindra skada på eller stöld av egendom ska **den försäkrade**, med hänsyn till egendomens värde, stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt vidta rimliga säkerhetsåtgärder.

11.15.1.1 I LOKAL, BOD, SKJUL, CONTAINER

Egendom på **arbetsområde** och på tillfällig plats ska, om den inte hålls under uppsikt, förvaras i låst lokal, bod, skjul som uppfyller skyddskrav enligt **skyddsklass 1** eller i låst container som uppfyller kraven enligt punkt 11.5.8.

11.15.1.2 PÅ ANNAT SÄTT

Om egendomens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i låst lokal, bod, skjul eller container ska egendomen

- förvaras omgärdat av stängsel med en höjd om minst 2 meter och med låst grind
- låsas fast i annan egendom som inte kan förflyttas så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas. Fastlåsnings ska göras med kätting, minst klass 3, och med godkänt hänglås, minst klass 3, se **godkänd låsenhet**.

11.15.2 UNDER TRANSPORT OCH UNDER LASTNING OCH LOSSNING

För att förhindra stöld i fordon ska

- fordonet inte lämnas utan uppsikt vid lastning och lossning
- egendom inte förvaras på öppet flak eller flak täckt med kapell utan att fordonet hålls under uppsikt
- släpfordon vara låst med **godkänd låsenhet** (dragskolås) - både när det är kopplat till dragfordonet och när det har parkerats frånkopplat
- nyckel till fordonet inte lämnas kvar i, på eller i närheten av fordonet
- fönster vara stängda
- fordonets förarhytt, takbox, släpfordon och övriga utrymmen vara låsta. För att säkerställa låsning av fordon ska låsning som sker via fjärrstyrning fysiskt kontrolleras innan fordonet lämnas.

11.15.2.1 UNDER PARKERING

För att förhindra stöld av egendom i fordon som har parkerats utom arbetstid ska fordonet parkeras i låst garage som enbart disponeras av **försäkringstagaren** eller dennes **arbetstagare** eller vara uppställt inom inhägnat område som har ständig bevakning eller som är omgärdat av stängsel med en höjd om minst 2 meter och med låst grind. Vid stadigvarande förvaring av **hjälpmedel** i fordon, se punkt 7.3 Undantag **hjälpmedel**.

11.20 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

11.20.1 HUVUDREGEL

Har **den försäkrade** när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift enligt punkt 11.1, betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade följts. Vid allvarlig försummelse kan avdrag göras med upp till 100 % av den sammanlagda ersättning som annars skulle ha betalats. Avdrag görs inte om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade följts, eller om den som har tillsyn över att föreskriften följs inte kan lastas för att den åsidosatts.

Har en föreskrift enligt punkt

- 11.2.1.5 Rutiner för säkerhetskopia
 - 11.2.1.6 Förvaring av säkerhetskopia
 - 11.15 **Inbrott** och stöld - Entreprenadförsäkring
- inte följts görs avdrag enligt huvudregeln.

11.20.1.1 SÄRSKILD PÅFÖLJD GÄLLANDE RUTINER OCH FÖRVARING AV SÄKERHETSKOPIA

Har föreskrift enligt punkt

- 11.2.1.5 Rutiner för säkerhetskopia
- 11.2.1.6 Förvaring av säkerhetskopia

inte följts, gäller utöver påföljd enligt huvudregeln, att ingen ersättning lämnas för **avbrott** eller extra-kostnad till följd av skada på **datamedia** och **datainformation**.

11.20.2 NEDSÄTTNING GÖRS MED 30 %

Har föreskrift enligt punkt

- 11.3.10 Brandfarliga **heta arbeten** eller
- 11.12 VVS-installationer och arbete i våtrum

inte följts, görs avdrag med 30 % av den sammanlagda ersättning som annars skulle ha betalats, dock med lägst 1 och högst 10 **prisbasbelopp**.

Avdraget kan minskas eller helt tas bort om det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts, eller om den som har tillsyn över att föreskriften följs inte kan lastas för att den åsidosatts, eller om särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.

11.20.3 NEDSÄTTNING GÖRS MED 20 %

Har annan föreskrift än vad som anges under punkt 11.20.1 - 11.20.2 inte följts, görs avdrag med 20 % av den sammanlagda ersättning som annars skulle ha betalats, dock med lägst 1 och högst 10 **prisbasbelopp**.

Avdraget kan minskas eller helt tas bort om det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts, eller om den som har tillsyn över att föreskriften följs inte kan lastas för att den åsidosatts, eller om särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.

11.20.4 SÄRSKILD PÅFÖLJD GÄLLANDE ANLITANDE AV UNDERENTREPRENÖR

Har **den försäkrade** åsidosatt sin skyldighet att följa säkerhetsföreskrift enligt punkt 11.13 ovan, görs avdrag med 20 % av den sammanlagda ersättningen som annars skulle ha betalats, dock lägst 3 **prisbasbelopp**.

11.20.5 SÄRSKILD PÅFÖLJD GÄLLANDE SKYDD MOT VÄDER OCH VIND UNDER PÅGÅENDE ENTREPRENAD

Har **den försäkrade** åsidosatt sin skyldighet att följa säkerhetsföreskrift enligt punkt 11.14 ovan, görs avdrag med 50 % av den sammanlagda ersättningen som annars skulle ha betalats, dock med lägst 1 och högst 10 **prisbasbelopp**.

11.20.6 SÄRSKILD PÅFÖLJD GÄLLANDE INBROTT OCH STÖLD - ENTREPRENADFÖRSÄKRING

Har föreskrift enligt punkt 11.15 ovan inte följts fullt ut, men rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde, stöldbegärlighet och förhållandena i övrigt, görs avdrag med 20 % av den sammanlagda ersättningen som annars skulle ha betalats.

Har föreskrift enligt punkt 11.15 ovan inte följts, görs avdrag enligt punkt 11.20.1 Huvudregeln.

12 Skadevärderingsregler

12.1 ARBETEN

Skadan på **arbeten** värderas enligt skadevärderingsreglerna för **maskinerier** i gällande Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 12.2.

12.2 HJÄLPMEDEL

Skadan på **hjälpmedel** värderas enligt skadevärderingsreglerna för **maskinerier** i gällande Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 12.2.

12.3 BEFINTLIG EGENDOM

Skadan på **befintlig egendom** värderas enligt de skadevärderingsregler i gällande Grundvillkor för Egendomsförsäkring som gäller för det egendomsslag egendomen tillhör för ägaren.

12.4 RITNINGAR, ARKIVALIER OCH DATAINFORMATION

Skadan på **ritningar, arkivalier och datainformation** värderas enligt skadevärderingsreglerna i gällande Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 12.4.1.

12.5 PENGAR OCH VÄRDEHANDLINGAR

Skadan på **pengar och värdehandlingar** värderas enligt skadevärderingsreglerna i gällande Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 12.4.2.

12.6 VÄRDERING AV SKADA PÅ ARBETSTAGARES EGENDOM

Skadan på **arbetstagares egendom** värderas enligt skadevärderingsreglerna i gällande Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 12.4.4.

13 Skadeersättningsregler

Skada värderas enligt värderingsreglerna i punkt 12 och ersätts enligt följande regler.

Försäkringen ska inte bereda **den försäkrade** någon vinst utan endast lämna ersättning för liden skada, även om försäkringsbeloppet är högre.

13.1 FÖRSTARISKFÖRSÄKRING

Gäller försäkringen med första risk ersätts uppkommen skada inklusive röjningskostnader intill försäkringsbeloppet med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt.

13.2 RÄDDNINGSG- OCH RÖJNINGSKOSTNAD

Utöver försäkringsbeloppet för den skadade egendomen ersätts nödvändiga räddnings- och röjningskostnader vid skada som omfattas av försäkringen. Ersättning lämnas med högst SEK 1 200 000.

13.3 FORCERINGSKOSTNAD

Utöver försäkringsbeloppet lämnas ersättning för skäligen merkostnader som beror på forceringsåtgärder i samband med reparation av ersättningsbar skada. Ersättning lämnas med 20 % av skadekostnaden, dock högst SEK 2 000 000.

13.4 SKADA VID TRANSPORT TILL ELLER FRÅN ARBETSOMRÅDE

Ersättning lämnas intill försäkringsbeloppet, dock högst SEK 400 000 vid varje skada och endast om **försäkringstagaren** står faran för egendomen och skadan inte kan ersättas genom annan försäkring.

13.5 VISSA HJÄLPMEDEL

För skada på **hjälpmedel** befintliga på skepp, båtar, kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk eller liknande är ersättningen begränsad till högst SEK 400 000.

13.6 LÅSÄNDRINGAR

Låsändringar till följd av att nyckel eller låskod förkommit ersätts med upp till SEK 400 000. Ersättningen förutsätter att nyckel eller kod som förvarats i godkänt värdeskåp hos **försäkringstagaren** eller dennes ombud och har stulits i samband med **inbrott** eller förkommit vid **rån**.

13.7 FÖRORENING MED MERA

Vid förorening av eller annan inverkan på sjö eller annat vattenområde eller grundvatten, till följd av ersättningsbar egendomsskada, lämnas ersättning för röjning med mera med högst SEK 400 000.

13.8 NATURSKADA OCH DAMMGENOMBROT

Den sammanlagda ersättningen för egendom, **avbrott**, hyresförlust, extrakostnad och röjning är begränsad till SEK 5 000 000 per skadetillfälle vid skada genom

- **jordskred, jordras, berggras, lavin, jordskalv**, samt genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid vattenverk, kvarn eller branddamm
- **skyfall**, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag när vatten strömmar från markytan direkt in i **byggnad** genom dörr, fönster, ventil eller liknande öppning eller inomhus tränger upp ur avloppsledning.

13.9 SKAdegÖRELSE UTAN SAMBAND MED INBROTT ELLER UTBROTT

Den sammanlagda ersättningen för egendom, **avbrott**, hyresförlust, extrakostnad och röjning är begränsad till SEK 5 000 000 per skadetillfälle vid skadegörelse på försäkrad egendom utan samband med **inbrott** eller **utbrott**.

13.10 MERVÄRDESSKATT

Vid utbetalning av skadeersättning avräknas mervärdesskatten för den som är redovisningsskyldig för sådan skatt.

13.11 UPPGÖRELSE I GODO

Har försäkringsgivaren förklarat sig villig att göra upp i godo med den som kräver ersättning, är försäkringsgivaren fri från skyldighet att svara för därefter uppkommen kostnad samt att företa ytterligare utredning.

B Avbrottsförsäkring på arbetsområde

Med tillämpning av Grundvillkor för Avbrottsförsäkring gäller försäkringen för **avbrott** som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom ersättningsbar egendomsskada enligt detta villkor.

C Stilleståndsförsäkring på arbetsområde

Med tillämpning av Grundvillkor för Avbrottsförsäkring i övrigt, gäller följande tillägg.

2 När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för stillestånd som uppkommer under entreprenadtiden till följd av ersättningsbar skada på **arbeten** som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden).

Ansvarstiden är 30 dagar kalendertid. Med **ansvarstid** avses den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas räknat från den dag ersättningsbar egendomsskada inträffar.

3 Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för stillestånd till följd av skada på **arbetsområde** inom Norden, om inget annat anges i försäkringsbrevet/-beviset.

6 Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för stillestånd som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom att försäkringstagarens **arbetstagare** som en direkt följd av skadan inte kan sysselsättas på **arbetsområde** eller annan arbetsplats. Ersättning lämnas enligt avtalat timpris för den försäkrades **arbetstagare** eller, om sådant saknas, ett för branschen normalt **timpris** för aktuellt arbete.

7 Vad försäkringen inte gäller för

Ersättning lämnas inte för de **arbetstagare** som arbetar med rivning, røjning, återställande eller liknande av skadan. De betraktas som sysselsatta.

9 Försäkringsbelopp och Högsta ersättning

Vid stillestånd är ersättningen begränsad till SEK 500 000 vid varje skada och högst SEK 1 000 000 per försäkringsår, om inget annat anges i försäkringsbrevet/-beviset.

I det fall ersättning även kan lämnas för förlorat **täckningsbidrag** i enlighet med avbrottsförsäkringen ska ersättningen från denna försäkring och avbrottsförsäkringen samordnas så att lön samt av dessa löner beroende avgifter enligt lag eller avtal för samma tidsperiod och **arbetstagare** inte ersätts från båda försäkringarna.

10 Karenstid

Vid varje skadetillfälle tillämpas en karenstid som är 2 arbetsdagar.

D Extrakostnadsförsäkring på arbetsområde

Med tillämpning av Grundvillkor för Extrakostnadsförsäkring gäller försäkringen för extrakostnad som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom ersättningsbar egendomsskada enligt detta villkor.

Högsta ersättning är SEK 2 000 000 per skadetillfälle.

Definitioner

ANSVARSTID

Med ansvarstid vid entreprenadförsäkring avses entreprenörens tioåriga ansvarstid enligt **AB** och **ABT**.

Med **ansvarstid** vid avbrottsförsäkring samt vid forcerings- och extrakostnadsförsäkring avses den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas räknat från den dag ersättningsbar skada inträffar.

SLUTLIG BESTÄLLARE

Med slutlig beställare avses den ägare eller brukare av anläggning för vars räkning **montage** utförs.

TIMPRIS

Med timpris avses ett fast pris för en resurs per timme. Timpriset omfattar kostnader för arbetsledning, arbetare inklusive personlig skyddsutrustning, **hjälpmedel** i form av handverktyg och mindre redskap samt för arbetsplatsförsäkringar (se Byggföretagen, formulär LRO6).

VÄDERSKYDD

Väderskydd är enligt Arbetsmiljöverket "en temporär konstruktion som används när man vill täcka över eller kapsla in en yta där man arbetar med en **byggnad** eller en anläggning, för att skydda **arbetstagare** och byggnadsverk från klimatisk påverkan. I ett väderskydd ingår alltid ett tak, men även väggar kan ingå. En inklädd fasadställning är däremot inte ett väderskydd, även om inklädnaden är invikt ovanför det översta arbetsplanet."

VÄSENTLIGT FEL

Med väsentligt fel avses sådant fel som anges i kommentaren till **AB** 04 och **ABT** 06, kapitel 5 § 6, 1-5 stycket. Har parterna kommit överens om annan definition - beloppsmässig eller annan - är denna inte bindande för försäkringsgivaren.